

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ
ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ
МИНИСТРЛІГІ

«ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
МЕТРОЛОГИЯ КОМИТЕТІНІҢ ШЫҒЫС
ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ДЕПАРТАМЕНТІ»РММ
МЕМСТАНДАРТ



МИНИСТЕРСТВО
ИНДУСТРИИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ КОМИТЕТА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
МЕТРОЛОГИИ ПО ВОСТОЧНО-
КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ГОССТАНДАРТ

070004, Өскемен қ., Қазақстан қ-сі, 5
тел.: 8(7232) 26-73-58, vknadzor@mail.ru

070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 5
тел.: 8(7232) 26-73-58, vknadzor@mail.ru

Директору
ТОО «ГРАФИТУМ»
Денисову В.В.

Рассмотрев Ваше письмо /исх. № Г-100/19 от 04.04.2019 года/ сообщаю, слюда обработанная и изделия из нее – под кодом ТНВЭД 6814900000, не входят в Перечень продукции подлежащей обязательной сертификации, утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2005 года № 367 с внесением изменений ПП РК от 20 апреля 2015 года № 357 и не входит в перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза.

Также сообщаем, что ответственность за полноту и достоверность представленных сведений, равно как и использование товара по заявленному назначению и правильность представления в запросе информации по идентификации продукции несет ответственность организация – заявитель.

В дальнейшем в работе, Вы можете руководствоваться требованиями Технических Регламентов Республики Казахстан, Таможенного союза, а также «Единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза» и требованиями Постановления Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2005 года № 367 «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан».

Согласно п.6 ст.14 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» в случае несогласия принятого нами решения, Вы имеете право на его обжалования.

Заместитель руководителя

А. Жаксыбаева



Исп. Касенова А. К.
Тел. 8/7232/ 25-45-23