

4 ТАРМАҚТАЛУ АЛГОРИТМІ


Бұрын біз деректерді енгізу және мәндерді айнымалыларға қалай тағайындау керектігін қарастырдық. Енді бағдарлама барысында қалыптасқан жағдайға байланысты қосымшаны орындаудың әртүрлі ағындарын ұйымдастыру мәселесіне тоқталайық. Ол үшін **тармақталу** алгоритмі дегеніміз не?

Алгоритм қадамдарының реттілігі белгілі бір шарттардың орындалуына байланысты өзгерсе, алгоритм **тармақталу** деп аталады. Шарт дегеніміз - екі мәннің біреуін қабылдай алатын логикалық өрнек: "иә" - егер шарт дұрыс болса (ақықат), ал "жоқ" - егер шарт дұрыс болмаса (жалған).

Тармақталған алгоритмді бағдарламаларда қарапайым, қысқартылған, құрама операторлардың көмегімен, сондай-ақ көп мағыналы тармақтардың құрылымымен жүзеге асыруға болады. Төменде осы нұсқаларды толығырақ қарастырыңыз.

4.1 Қарапайым шартты оператор

Қарапайым шартты оператор құрылымының алгоритмінің жалпы түрі 30-ші суретте көрсетілген.



Сурет 30 – Шартты оператордың блок-схемасы

Қарапайым шартты оператордың синтаксисі келесідей :

if Логикалық өрнек:

```
P1  
else:  
    P2
```


мұнда **if** (егер), **else** (әйтпесе) - сақталған сөздер, а **P₁**, **P₂** - операторлар.

Қарапайым шартты оператор келесі алгоритм бойынша жұмыс істейді: алдымен логикалық өрнек есептеледі. Егер нәтиже **true** (акиқат) болса, онда P1 операторы орындалады, ал P2 операторы өткізіп жіберіледі. Егер нәтиже **false**(жалған) болса онда P2 операторы орындалады, ал P1 операторы жіберілмейді.

Мысалы, келесі кодта екі айнымалыны салыстыру нәтижесіне байланысты бір немесе басқа жауап көрсетіледі. If операторы-блок операторы, сондықтан кодтағы шегіністер міндетті болып табылады. Операторлар блогына кіру қос нүктө арқылы жүзеге асырылады:

```
a=int(input("Введите значение a="))
b=int(input("Введите значение b="))
if a<b:
    print("Тест 1 ветви")
else:
    print("Тест 2 ветви")
```

31-ші суретте **a=3, b=2** мәндер үшін қарапайым шартты операторды орындау мысалының скриншоты көрсетілген



The screenshot shows the Python 3.7.2 Shell window. The title bar says "Python 3.7.2 Shell". The menu bar includes File, Edit, Shell, Debug, Options, Window, and Help. The main window displays the following text:


```
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.2 (tags/v3.7.2:9a3ffc0492, Dec 23 2018, 23:09:28) [MSC v.1916 64 bit
(AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
RESTART: C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio/Shared/Python37_64/my p
rog/00000400.py
Введите значение a=3
Введите значение b=2
Тест 2 ветви
>>> |
```

Сурет 31 – **a=3, b=2** мәндері үшін қарапайым шартты операторды орындалуы

4.2 Қысқартылған шартты оператор

Егер белгілі бір әрекетті тек тексерілген **шарттың** шындығымен орындау қажет болса, онда бұл жағдайда **қысқартылған шартты оператор** қолданылады. **Қысқартылған шартты оператор** құрылымының

алгоритмінің жалпы түрі 32-ші суретте көрсетілген.



Сурет 32 – Қысқартылған шартты оператордың блок-схемасы

Қысқартылған шартты оператордың синтаксисы:

if Логикалық өрнек:
 Р1


мұнда **if** (егер) – сақталған сөз, ал Р1 - оператор.

Мысалы, төмендегі листингте логикалық өрнектің ақиқатымен сәйкес хабарлама шығады " Тест 1 ветви":

```
a=int(input("Введите значение a="))
b=int(input("Введите значение b="))
if a<b:
    print("Тест 1 ветви")
```

4.3 Құрамдас шартты оператор

Егер белгілі бір жағдайда операторлардың белгілі бір тізбегін орындау қажет болса, онда олар бір құрама операторға біріктіріледі. Құрама шартты оператор құрылымының алгоритміндегі жалпы түрі 33-ші суретте көрсетілген.



Сурет 33 – Күрамдас шартты оператордың блок-схемасы

Күрамдас шартты оператордың синтаксисы келесі түрде:

```

if Логикалық өрнек:
    P1
    P2
    .
    .
    .
    Pn
else:
    M1
    M2
    .

```

операторлар.

Мысалы, тәмемдегі листингте шартты оператордың әр тармагында біз екі операторды орындағымыз келеді. Содан кейін олардың әрқайсысын жолдың басынан бастап төрт бос орынға онға жылжыту керек:


```

a=int(input("Введите значение a="))
b=int(input("Введите значение b="))
if a<b:
    a=a+b
    print("Сумма двух чисел a+b=", a)
else:
    a=a*b
    print("Произведение двух чисел a*b=", a)

```

4.4 Көп мағыналы тармақтар

Мәселені шешудің жолын екіден емес, бірнеше мүмкіндіктен таңдау ете жиі кездеседі. Бағдарламалауда бұл қадамды бірнеше шартты операторлардың көмегімен жүзеге асыруға болады. Көп мәнді тармақтарды құру алгоритміндегі жалпы көрінісі 34-ші суретте көрсетілген.



Сурет 34-Көп мағыналы бұтқаттардың блок-схемасы

Көп мағыналы бұтқаттардың синтаксисы келесі түрде:

```
if Логикалық өрнек 1:  
    P1  
elif Логикалық өрнек 2:  
    P2  
elif Логикалық өрнек 3:  
    P3  
else:  
    P4
```

Мұнда **if, elif, else** – сақталған сөздер, аа P₁, P₂, P₃, P₄ - операторлар.

Бұл құрылымның жұмыс істеу алгоритмі келесіде. Егер **логикалық өрнек 1** ақырат болса, онда осы тармақтағы оператор немесе оператор блогы орындалады, әйтпесе бұл оператор немесе блок өткізіліп жіберіледі. Егер **if** операторынан кейінгі логикалық өрнек жалған болса, онда **elif** операторынан кейінгі **логикалық өрнек 2** талданады. Егер ол шын болса, онда осы тармақтағы оператор немесе оператор блогы орындалады, әйтпесе бұл оператор немесе блок өткізіліп жіберіледі. Соңғы **else**-ден кейінгі мәлімдемелер алдынғы барлық логикалық өрнектер жалған болған жағдайдағанда орындалады. Мұндай құрылымдағы **if** шартты операторлары **кірістірілген** деп аталады.

Мысалы, Листингте бағдарламаның үш тармағын тестілеу процесі көрсетілген. Пайдаланушы а және b ұшықтарындағы бастапқы деректерді өзгерте алады және әр уақытта белгілі бір нәтиже алады.

Мысалы, Листингте бағдарламаның үш тармағын тестілеу процесі көрсетілген. Пайдаланушы **a** және **b** ұяшықтарындағы бастапқы деректерді езгерте алады және әр уақытта белгілі бір нәтиже алады.


```
a=int(input("Введите значение a="))
b=int(input("Введите значение b="))
if a<b:
    a=a+b
    print("Сумма двух чисел a+b=", a)
elif a==b:
    a=a*b
    print("Произведение двух чисел a*b=", a)
else:
    a=a-b
    print("Разность двух чисел a-b=", a)
```

4.5 Максималды және минималды элементтерді іздеу алгоритмдері

Python бағдарламалау тілін одан әрі үйренуде қажет болатын максималды және минималды мәндерді табу алгоритмдерін қарастырыныз

Есеп 4.1. Екі санның арасындағы ең үлкенін табыңыз.

Шешімі. Есептің шешу алгоритмы 35-ші суретте көрсетілген.




Сурет 35 – Екі санның арасындағы ең үлкен санды табу алгоритмы

Тәмемде листингты қараңыз:

```
a=int(input("Введите значение a="))
b=int(input("Введите значение b="))
if a>=b:
    max=a
else:
    max=b
print("Екі санның үлкені max=", max)
```


Есеп 4.2. Уш санның арасында ең кішісін табу .

Шешімі. Максималды немесе минималды элементті табу алгоритмін бірнеше жолмен бағдарламалауда болады. Есепті шешу алгоритмін (бірінші әдіс) құру фрагменті 36-ші суретте көрсетілген. Көптеген сандардың ішінен экстремалды мәнді тандау керек болған жағдайда , алгоритм өте қызын және күрделі болуы мүмкін.




Сурет 36 – Уш санның арасынан ең кіші санды анықтау алгоритмы (бірінші әдіс)

37-ші суретте көрсетілген екінші әдіс фрагменті қарапайым және көрнекі. Екі санды бір-бірімен салыстырып, олардың ең азын анықтай отырып, әрбір келесі санды min ұяшығындағы санмен салыстырамыз және меншіктеу операторы ұяшықты қайта жазады.



Сурет 37 – Уш санның арасынан ең кіші санды анықтау алгоритмы (екінші әдіс)

Есепті шешу алгоритмін (ұшінші әдіс) әзірлеу фрагменті 38-ші суретте көрсетілген.



Сурет 38 – Үш санның арасынан ең кіші санды анықтау алгоритмы (ұшінші әдіс)

Үш санның арасынан ең кіші санды анықтау алгоритмы ұшінші әдісі тәмемдегі листингте көрсетілген

```


a=int(input("Введите значение a="))
b=int(input("Введите значение b="))
c=int(input("Введите значение c="))
min=a
if b<min:
    min=b
if c<min:
    min=c
print("Уш санның арасындағы min=", min)
  
```

Қарастырылған алгоритмдер негізінде біз келесі есептерді шешеміз.

Есеп 4.3. Егер келесі функция берілген болса, у функциясының мәнін есептеңіз.

$$y = \begin{cases} \min(a_1, a_2, a_3), & \text{если } -1 < x < 1 \\ \max(b_1, b_2, \min(c_1, c_2)), & \text{если } x \geq 1 \\ 1, & \text{если } x \leq -1 \end{cases}$$

Шешімі. Есепті шешу алгоритмін құру 39-ші суретте көрсетілген.



Сурет 39 – 4 Алгоритм решения задачи 4.3

Төменде мәселені шешуге жауап беретін бағдарлама коды берілген. Листингте жасалған шегіністерге тағы бір рет назар аударған жөн. Әрбір **if** операторында есепті шешу алгоритміне сәйкес кірістірілген операторлардың өз тіркемесі және тиісінше оңға шегінісі болады. Шартты оператор өз жұмысын аяқтағаннан кейін келесі оператор(операторлар) шегініссіз жазылады(жазады), мысалы, келесі үзіндіні қараңыз:

```
if min>max:  
    max=min  
    y1=max  
    print("Тест 1 ветки")  
    print("y1=", y1)
```

Max=min операторын орындағаннан кейін, **if** шартты операторы өз жұмысын аяқтайды, содан кейін операторлар (курсивпен көрсетілген) енді **if** операторына жатпайды және бағдарламаны терген кезде сол жаққа ауысады.

Max=min операторын орындағаннан кейін, **if** шартты операторы өз жұмысын аяқтайды, содан кейін операторлар (курсивпен көрсетілген) енді **if** операторына жатпайды және бағдарламаны терген кезде сол жаққа ауысады.

```
a1=int(input("Введите значение a1="))  
a2=int(input("Введите значение a2="))  
a3=int(input("Введите значение a3="))  
b1=int(input("Введите значение b1="))  
b2=int(input("Введите значение b2="))  
c1=int(input("Введите значение c1="))  
c2=int(input("Введите значение c2="))  
x=float(input("Введите значение x="))  
if x>=1:  
    min=c1  
    if c2<min:  
        min=c2  
    max=b1  
    if b2>max:  
        max=b2  
    if min>max:  
        max=min  
    y1=max  
    print("Тест 1 ветки")  
    print("y1=", y1)  
elif (x>-1) and (x<1):  
    min=a1  
    if a2<min:  
        min=a2  
    if a3<min:  
        min=a3  
    y2=min  
    print("Тест 2 ветки")  
  
    print("y2=", y2)  
else:  
    y3=1  
    print("Тест 3 ветки")  
    print("y3=", y3)
```

