

**Техническая спецификация на инструментальные измерения выбросов
сероводорода в атмосферном воздухе
(Лот 4)**

Общие требования

Необходимо произвести измерения содержания сероводорода в атмосферном воздухе Усть-Каменогорска на границе санитарно-защитных зон крупнейших предприятий, очистных сооружений хозяйственных сточных вод и полигона твердо-бытовых отходов. Исполнитель должен отвечать следующим требованиям:

- наличие аккредитованной лаборатории с соответствующей областью аккредитации (измерение концентрации сероводорода на границе санитарно-защитной зоны);
- опыт работы компании по аналогичным работам не менее 5 лет;
- компания должна находиться в г. Усть-Каменогорске;
- наличие химика и экологов в штате предприятия;
- количество измерений – 50.

По итогам измерений Исполнитель предоставляет Заказчику протоколы испытаний.

И.о. председателя правления - ректор

Шаймарданов Ж.К.

Проректор по НРИИ

Гавриленко О.Д.

Руководитель темы

Асанов Д.А.



УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: 30 календарных дней с момента подписания договора