

Ауадағы күкіртті сутек шығарындыларын аспаптық өлшеудің техникалық сипаттамасы

(Лот 4)

Жалпы сипаттама

Өскеменнің атмосфералық ауасындағы күкіртті сутектің құрамын ірі кәсіпорындардың, ағынды суларды тазарту ғимараттарының және қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының санитарлық-қорғау аймақтары шекарасында өлшеу қажет.

Мердігер келесі талаптарға сай болуы керек:

- тиісті аккредиттеу саласы бар аккредиттелген зертхананың болуы (санитарлық-қорғау аймағының шекарасында күкіртсутек концентрациясын өлшеу);
- компанияның ұқсас жұмыстардағы кемінде 5 жылдық жұмыс тәжірибесі;
- компания Өскеменде орналасуы керек;
- кәсіпорын штатында химик пен экологтардың болуы;
- өлшемдер саны - 50.

Өлшеу нәтижелері бойынша Мердігер Тапсырыс берушіге сынақ протоколдарын ұсынады.

Басқарма төрағасы – ректор



Рахметуллина С.Ж.

ҒИБЖЦ жөніндегі проректор

Денисова Н. Ф.

Бағдарлама жетекшісі

Асанов Д.А.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 30 күнтізбелік күн.