

Техническая спецификация на инструментальные измерения выбросов сероводорода в атмосферном воздухе

(Лот 4)

Необходимо произвести измерения содержания сероводорода в атмосферном воздухе Усть-Каменогорска на границе санитарно-защитных зон крупнейших предприятий, очистных сооружений хозяйственных сточных вод и полигона твердо-бытовых отходов.

Исполнитель должен отвечать следующим требованиям:

- наличие аккредитованной лаборатории с соответствующей областью аккредитации (измерение концентрации сероводорода на границе санитарно-защитной зоны);
- опыт работы компании по аналогичным работам не менее 5 лет;
- компания должна находиться в г. Усть-Каменогорске;
- наличие химика и экологов в штате предприятия;
- количество измерений – 50.

По итогам измерений Исполнитель предоставляет Заказчику протоколы испытаний.

Председатель правления - ректор

Проректор по НИД и Ц

Руководитель темы



Рахметуллина С.Ж.

Денисова Н.Ф.

Асанов Д. А.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: 30 календарных дней с момента подписания договора